

Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

Actualitzat: 04.07.2022

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Aquesta guia està en revisió permanent en funció de l'evolució de la malaltia i de la nova informació de què es disposi.

Coordinació:

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Aquest document està basat prioritàriament en les actualitzacions del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2** de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

Alguns drets reservats

© 2020, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la **pàgina web de Creative Commons**.

Edició:

Barcelona, març de 2020

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

URL:

<http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

Disseny de plantilla accessible 1.03:

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.



Contingut

1	Introducció.....	4
2	Definicions.....	5
3	Actuacions.....	6
3.1	Estudi i maneig de casos i contactes.....	6
3.2	Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel Coronavirus SARS-CoV-2.....	8
3.3	Realització de proves de diagnòstic microbiològic.....	9
	Annex 1. Models d'informe.....	10
	Annex 2. Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública.....	13
	Annex 3. Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral i Unitats de Salut Laboral.....	15

1 Introducció

Igual que des del seu inici, en l'actual fase de la pandèmia de COVID-19 cal que tots els agents amb responsabilitats sobre la salut de la població (treballadora i no treballadora) col·laborin per fer-hi front.

La raó de ser i la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) és assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. Aquesta obligació empresarial continua en les circumstàncies actuals i per tant, també, la funció que pertoca als SPRL.

En aquest context, els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) han tingut i tenen un paper essencial, adaptant, això sí, les seves activitats a les circumstàncies i necessitats actuals en cooperació amb les autoritats sanitàries i serveis de salut pública, en benefici dels seus propis treballadors, dels treballadors de les empreses a les qual donen servei amb l'objectiu general d'evitar contagis i ajudar a controlar la transmissió de la malaltia.

Aquesta actualització de la guia no entrarà en temes que ja estan tractats en altres documents oficials (i als quals es farà referència quan calgui) sinó que pretén aclarir les actuacions (algunes voluntàries, altres no) a desenvolupar pels SPRL i respondre a possibles dubtes.

La cooperació i actuació dels SPRL ve avalada per la normativa vigent, en especial per:

- Rd 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. L'article 38, de col·laboració dels serveis de prevenció amb el Sistema Nacional de Salut, estableix que:
 1. D'acord amb el que estableixen l'article 10 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i l'article 21 de la Llei 14/1986, general de sanitat, el servei de prevenció ha de col·laborar amb els serveis d'atenció primària de salut i d'assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de malalties relacionades amb el treball, i amb les administracions sanitàries competents en l'activitat de salut laboral que es planifiqui. Les unitats responsables de salut pública de l'àrea de salut, que defineix la Llei general de sanitat, són les competents per a la coordinació entre els serveis de prevenció que actuïn en aquesta àrea i el sistema sanitari. Aquesta coordinació ha de ser desplegada per les comunitats autònomes en l'àmbit de llurs competències.
 2. El servei de prevenció col·laborarà en les campanyes sanitàries i epidemiològiques organitzades per les Administracions públiques competents en matèria sanitària.
- Rd 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.

L'article 3, que tracta de les activitats sanitàries dels serveis de prevenció, en el seu punt i) indica com activitat, col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut, tal i com estableix l'article 38 del Reglament dels serveis de Prevenció.

En el punt k) indica com activitat, participar en qualsevol altra funció que l'autoritat sanitària li atribueixi en el marc de la col·laboració establerta en els articles 38 i 39 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

En qualsevol activitat que dugui a terme el servei de prevenció s'ha de tenir en compte, en primer lloc, la seguretat i salut dels propis treballadors, aplicant les mesures establertes per la normativa de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de les autoritats sanitàries i de salut pública.

En el context actual hi ha una gran quantitat de guies, procediments i documentació que canvien ràpidament amb el temps. Per tant, quan en aquesta guia es fa referència a altres documents, s'ha de comprovar que la versió a la que s'accedeixi és la versió més actualitzada.

En cas de dubte, els SPRL seguiran les indicacions del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Sub-direcció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública. També cal tenir en compte l'assessorament que donen les Unitats de Salut Laboral (USL) distribuïdes pel territori (veure adreces de contacte a l'annex 3).

2 Definicions

Segons el [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):

- **Vulnerabilitat (grups vulnerables):** persones de 60 anys o més, amb immunosupressió per causa intrínseca o extrínseca i embaràs.
- **Àmbits amb persones vulnerables:** centres sanitaris, sociosanitaris i centres amb persones vulnerables, així com treballadors que donen suport i cura a persones vulnerables o de les unitats de transport sanitari urgent i no urgent.
- **Cas sospitós d'infecció:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes com rinorrea, congestió nasal, esternuts, odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

Si el cas va presentar una prova diagnòstica d'infecció aguda (PDIA) fa més de 90 dies, es considerarà un cas sospitós de reinfecció

- **Cas confirmat amb infecció activa:**

- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb TAR, PCR o una altra tècnica molecular equivalent (Amplificació mitjançant transcripció) positiva.

- Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, sempre que la persona no hagi passat la infecció durant els 90 dies previs.

- **Contacte estret.** Es considerarà com a contacte estret:

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2 metres (ex. convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d'oci...), sense mascareta i durant un temps acumulat de més de 15 minuts en 24h.

Per tal de concloure que s'ha mantingut una protecció adequada, s'ha de valorar de forma rigorosa l'existència de mesures de protecció durant tot el temps de contacte. Cal valorar també si ha estat en un espai tancat i poc ventilat. Els SVE poden ampliar la definició de contacte estret atenent a les condicions del contacte.

3 Actuacions

3.1 Estudi i maneig de casos i contactes

En l'actual fase de la pandèmia, el diagnòstic i la vigilància ha d'anar dirigit a les persones i grups amb factors de vulnerabilitat i als casos greus, els quals es poden beneficiar d'un tractament precoç.

És per això que, en aquesta fase de transició, la indicació d'aïllaments i quarantenes es limita a entorns molt concrets, en què les pràctiques de prevenció i control són clau per a mitigar els efectes de la COVID-19 en termes de morbiditat, mortalitat i càrrega d'atenció sanitària.

Els SPRL han de col·laborar en la detecció precoç de casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes en àmbits i grups vulnerables, donant suport a la tasca que es fa des dels serveis d'atenció primària i hospitalària i contribuint al sistema d'informació de vigilància epidemiològica.

3.1.1 Estudi i maneig de casos

Davant d'un cas sospitós només es realitzarà una PDIA en els supòsits següents:

- Vulnerabilitat (grups vulnerables): persones de 60 anys o més, amb immunosupressió per causa intrínseca o extrínseca i embaràs.
- Àmbits amb persones vulnerables: centres sanitaris, sociosanitaris i centres amb persones vulnerables, així com treballadors que donen suport i cura a persones vulnerables o de les unitats de transport sanitari urgent i no urgent.
- Antecedent epidemiològic: quan es tingui constància que hagi estat en els últims 14 dies en una regió on estigui circulant una variant d'interès o de preocupació que no hagi mostrat circulació comunitària en el nostre territori.

El SPRL pot fer la PDIA, sempre que disposi de mitjans per obtenir les mostres i, en el cas de les PCR, enviar-les a un laboratori autoritzat. En cas que no sigui possible, la confirmació s'haurà de fer des de l'atenció primària, amb la qual haurà de contactar la persona afectada.

Dels casos confirmats per part del SPRL s'haurà de recollir i notificar diàriament la informació que consta a l'annex 2 del [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).

Segons indicacions de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP), els SPRL hauran d'enviar la informació per correu electrònic al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen).

De forma general, els casos confirmats asimptomàtics o amb símptomes lleus que no siguin professionals d'àmbits amb persones vulnerables no han de fer aïllament però s'han d'extremar les mesures preventives i de protecció durant els deu dies posteriors a l'inici dels símptomes. Cal prioritzar el teletreball sempre que sigui possible, reduir les interaccions socials i el contacte amb persones vulnerables i usar constantment la mascareta. Pel maneig dels casos que treballin en àmbits vulnerables es seguirà el que estableix el [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).

A l'annex 1.1 hi ha un model d'informe, dirigit al metge d'atenció primària i que es pot lliurar a la persona afectada, en cas que sigui necessari acreditar la necessitat d'aïllament preventiu del cas i facilitar així la tramitació de la incapacitat temporal per part del servei públic de salut.

D'acord amb la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància (disposició addicional quarta) es consideren com a contingència professional derivada d'accident de treball les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV-2, quan així s'acrediti pel SPRL. Aquesta consideració serà efectiva fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El RDL 3/2021, per altra banda, estableix, en el seu article 6, que:

1. El personal que presti serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits en els registres corresponents que, en l'exercici de la seva professió, durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris, hagi contret el virus SARS-CoV-2, dins del període comprès des de la declaració de la pandèmia internacional per la Organització Mundial de la Salut fins l'aixecament per les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció adoptades per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel mencionat virus SARS-CoV-2, tindrà les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional.

2. Els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d'emetre el corresponent informe en el qual es faci constar que, en l'exercici de la seva professió ha estat exposat al virus SARS-CoV-2 per la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.

A l'annex 1.3 hi ha un model d'informe per a l'acreditació per part del SPRL.

3.1.2 Estudi i maneig de contactes

Els SPRL seran els encarregats d'establir els mecanismes per col·laborar en la identificació i el seguiment de contactes estrets laborals d'aquells casos de les empreses d'àmbits vulnerables a les quals donen servei, de manera coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica, seguint els criteris establerts en el [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).

Els contactes estrets que presentin símptomes compatibles amb infecció per SARS-CoV-2 seran considerats com a cas sospitosos i s'haurà d'actuar en conseqüència.

En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos vinculats a àmbits vulnerables), els SVE, en funció de la situació epidemiològica i de la fase de la pandèmia valoraran la realització d'actuacions pel seu control, incloent cribratges. El SPRL haurà d'investigar i analitzar les possibles causes (mesures organitzatives inadequades, mesures preventives inadequades o incompliment d'aquestes....) per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar nous brots.

3.2 Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

El SPRL ha de determinar la presència de personal pertanyent a grups vulnerables en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i avaluar el nivell de risc al que poden estar exposats per tal de considerar-los treballadors especialment sensibles i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubicació a un altre lloc de treball i el teletreball.

La qualificació d'una persona treballadora com a especialment sensible al SARS-CoV-2 ha de ser fruit d'una avaluació individual en la que s'ha de tenir en compte, a més dels factors de vulnerabilitat, les tasques a realitzar i l'existència o no d'unes condicions de treball que permetin realitzar la feina sense augmentar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora. Aquesta avaluació permetrà determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubicació a un altre lloc de treball i el teletreball.

En el document [*Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2*](#), en el seu annex II hi ha una guia per facilitar, de forma general, la gestió de la vulnerabilitat i el risc.

Si després de la valoració individualitzada, el SPRL considera que la persona treballadora és especialment sensible i requereix una incapacitat temporal emetrà un informe (annex 1.2). Aquest informe s'enviarà preferentment a l'ICAM, a la bústia de correu electrònic de la província que correspongui habilitada per a aquest fet, donant coneixement previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document:

Barcelona: [**bustia.sgam@gencat.cat**](mailto:bustia.sgam@gencat.cat)

Tarragona: [**icam.tarragona.salut@gencat.cat**](mailto:icam.tarragona.salut@gencat.cat)

Lleida: [**bustiaicam.lleida@gencat.cat**](mailto:bustiaicam.lleida@gencat.cat)

Girona: [**icam.girona.salut@gencat.cat**](mailto:icam.girona.salut@gencat.cat) El SPRL informarà de les actuacions anteriors a l'empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut en el treball, si n'hi haguessin, guardant la deguda confidencialitat.

3.3 Realització de proves de diagnòstic microbiològic

L'aplicació i la realització de proves diagnòstiques s'ha de fer d'acord amb les indicacions que estableixen els protocols i procediments de les autoritats sanitàries, per tant, els SPRL han de limitar la realització de proves diagnòstiques als àmbits d'actuació que s'hi descriuen.

En el moment actual, d'acord amb el [***Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2***](#), no es recomana la realització d'estudis de cribratge excepte sota indicació concreta dels SVE.

ANNEX 1. MODELS D'INFORMES

1.1. CAS CONFIRMAT

INFORMACIÓ DIRIGIDA AL/LA METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra., amb DNI professió/ocupació..... a l'empresa és un cas confirmat de Covid-19, per la qual cosa, seguint els criteris de les autoritats sanitàries, haurà de realitzar aïllament domiciliari durant 5 dies comptats des del dia.....

Lloc i data

Signatura

1.2. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. NECESSITAT D'IT

INFORMACIÓ DIRIGIDA AL/LA METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA / ICAM

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació.....a l'empresa....., relació amb la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

La persona pertany al grup vulnerable¹.....

i sobre la base de l'annex II del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad, el seu lloc de treball està en un nivell de risc.....Com que no hi ha possibilitat d'adaptació del lloc de treball (incloent el teletreball), de protecció adequada que eviti el contagi o de reubicació en un altre lloc exempt de risc d'exposició a l'empresa es considera que hauria de passar a situació d'incapacitat temporal.

Lloc i data,

Signatura

¹ Grups vulnerables: immunosupressió per causa intrínseca o extrínseca; 60 anys o més; embaràs (per confidencialitat, especifiqueu grup de vulnerabilitat, no patologia concreta)

1.3. INFORME PER A CONSIDERACIÓ DE LA CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL DERIVADA D'ACCIDENT DE TREBALL

INFORMACIÓ DIRIGIDA A LA MUTUA COL·LABORADORA AMB LA SEURETAT SOCIAL

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra., amb DNI professió/ocupació..... a l'empresa compleix criteris per a ser considerat/da:

cas confirmat de COVID-19

I com que es tracta d'una persona que treballa en un centre

sanitari

sociosanitari

que ha estat exposada a aquest risc específic en el desenvolupament de la seva feina, aquesta malaltia compleix també els criteris per ser considerada com a contingència professional derivada d'accident de treball, tal com estableix la Llei 10/2021, amb les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional, tal com estableix el RDL 3/2021.

Lloc i data

Signatura

ANNEX 2.

SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA TERRITORIALS I SERVEI D'URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)

Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674
epidemiologia@gencat.cat

Agència de Salut Pública de Barcelona

(Barcelona ciutat) Servei d'Epidemiologia
Pl. Lesseps, 1 08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545 (centraleta) A/e mdo@aspb.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme

C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
08005 Barcelona
Telèfon 935 513 727 A/e uve.bnm@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud

C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d'Infermeria, 3a pl.
(Hospital Universitari de Bellvitge)
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon 932 607 500 ext. 2208-2558 A/e barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI)

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental

Ctra. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 936 246 432/33
A/e epi.valles@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central

C. Muralla del Carme, 7, 5a pl.
08241 Manresa
Telèfon 938 753 381 (centraleta) / 938 726 743
uvercc@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona

Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 Girona
Telèfon 872 975 666 (centraleta)
epidemiologia.girona@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran

C. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Telèfon 973 701 600 (centraleta) / 973 701 634
epidemiologia.lleida@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Av. Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Telèfon 977 249 613 / 977 249 625
epidemiologia.tarragona@gencat.cat

Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre

Plaça Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Telèfon 977 495 512
epidemiologia.ebre@gencat.cat

Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)

Telèfon: 627 480 828. (Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i festius).
suvec.salut@gencat.cat

ANNEX 3. SERVEI DE COORDINACIÓ D'ACTUACIONS DE SALUT LABORAL I UNITATS DE SALUT LABORAL

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 39 00 (centraleta)

salut_laboral_aspcat@gencat.cat

USL Barcelona

Pl. Lesseps, 1, 4a (08023 Barcelona)

Telèfon 93 238 45 65 / Fax: 93 238 45 58

usl@aspb.cat / usl.barcelona@gencat.cat

USL Barcelonès Nord - Maresme

C. Sant Anàstasi, 69 (08911 Badalona)

Telèfon: 93 464 84 64 / Fax: 93 502 90 14

A/e: **usl.bnordimaresme@gencat.cat**

USL Costa de Ponent

C. Rossell, 4-6 (08902 Hospitalet de Llobregat)

Telèfon: 93 332 46 93 / Fax: 93 332 47 00

A/e: **usl.costaponent@gencat.cat**

USL Vallès

Ronda dels Pinetons, 8 (08100 Mollet del Vallès)

Telèfon: 93 563 61 00 – 93 563 61 30 / Fax: 93 576 03 20

A/e: **usl.valles@gencat.cat**

USL Catalunya Central

C. Flor de Lis, 33 (08242 Manresa)
Telèfon 93 873 25 50 / Fax: 93 873 21 08

A/e: usl.catalunyacentral@gencat.cat

USL Girona

C. Maluquer Salvador, 11 (17002 Girona)
Telèfon: 972 94 14 01 – 972 48 79 38 / Fax: 972 21 41 00

A/e: usl.girona@gencat.cat

USL Lleida i Alt Pirineu i Aran

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 2 (25006 Lleida)
Telèfon: 973 23 67 98 – 973 70 16 00 ext. 176

A/e: usl.lleida@gencat.cat

USL del Camp de Tarragona

Av. Maria Cristina, 54 (43002 Tarragona)
Telèfon: 977 22 41 51 ext. 662

A/e: usl.tarragona@gencat.cat

USL Terres de l'Ebre

Avda. Ports de Caro, s/n (43520 Roquetes)
Telèfon: 667 118 137

A/e: usl.ebre@gencat.cat